













Le plafonnier à DEL de série CF4 à intensité réglable est la solution ultramince, écoénergétique pour l'éclairage commercial et les environnements industriels.

Ces plafonniers à DEL de série CF4 à intensité réglable sont la solution ultramince, écoénergétique pour l'éclairage commercial et les environnements industriels.


En tant que luminaire de garage de qualité supérieure homologué DLC, il est parfait pour les structures de stationnement, les zones d'entreposage, les passages et les vestibules dans les centres d'achat.

## Caractéristiques et avantages principaux

- Habitacle en aluminium doté d'une lentille en polycarbonate
- Durée de vie utile de 50 000 heures pour un fonctionnement sans entretien
- Convient au montage direct sur une paroi ou en suspension

- Fini de bronze s'agençant à tous les décors extérieurs
- Plage de température de fonctionnement de -40 °F à 104 °F (-40 °C à 40 °C)
- · Homologué IP65
- Couvert par une garantie sans tracas de 10 ans

## POURQUOI CHOISIR CE LUMINAIRE?



Offre de modèles							
MODÈLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	ТСР	IRC	HOMOLOGATION IP	INTENSIT RÉGLABLE
CF4-404-1	120 à 277 Vca	40 W	5 032	4 000 K	≥84	IP65	Oui (0 à 10 V)
CF4-704-1	120 à 277 Vca	70 W	8 451				
CF4-404-2	277 à 480 Vca	40 W	5 115				
CF4-704-2	277 à 480 Vca	70 W	8 767				

Les caractéristiques techniques et dimensions peuvent être modifiées sans préavis.