



Découvrez le compact et puissant

HB8 LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND

Puissance
sélectionnable

3 TCC
sélectionnables

Graduation
0-10 V

Compatible avec détecteur
de mouvement

Le successeur de nos luminaires pour hauts plafonds HB7C les plus vendus ! Idéal pour les entrepôts, les usines, les épicerie, les stations-service, les gymnases, les installations de transformation alimentaire et plus encore. Classé IP65, IK08, NEMA 4X, certifié NSF et doté d'un emballage écologique, ce luminaire coche toutes les cases !

SPÉCIFICATIONS



Illustré : modèles 100 W à 150 W
Le modèle 100 W est uniquement disponible en noir



Illustré : modèles 240 W



Illustré : modèles 300 W

Tous les modèles sont disponibles en noir (BK)

Les modèles 150 W et 240 W sont disponibles en blanc (WH)

Puissance sélectionnable

60W / 80W / 100W

100W / 120W / 150W

200W / 220W / 240W

240W / 270W / 300W

3 TCC sélectionnables

3 000K / 4 000K / 5 000K

Pilote universel 120–347 V*

*Les modèles 300 W sont disponibles en 120–277 V ou 277–480 V

Gradation 0-10 V

Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression

Compatible avec détecteur de mouvement

Cordon flexible de 6 pi inclus

Lentille en polycarbonate



TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DONT VOUS AUREZ BESOIN

Ce luminaire pour hauts plafonds rond, compact et puissant de CSC LED offre une protection supérieure grâce à son boîtier en aluminium moulé sous pression et à sa lentille en polycarbonate, ainsi qu'aux certifications NEMA 4X, NSF, IP65, IK08 et DLC Premium.

Son format plus compact que les hauts plafonds ronds traditionnels, son cordon flexible standard de 6 pi, son poids léger et ses multiples options de montage rendent l'installation simple et rapide. Vous pouvez connecter le luminaire à la tension appropriée et ajuster la puissance ainsi que la température de couleur, le tout avec la gradation 0–10 V, offrant une vaste gamme de configurations sans avoir à commander d'options spécifiques.

Même après l'installation, profitez d'une grande flexibilité de réglages pour adapter l'éclairage à vos besoins et préférences. Voilà la tranquillité d'esprit !



ACCESSOIRES

Accessoires pour répondre à tous les besoins de votre projet (vendus séparément).



Montage en étrier



Lentille givrée



Grille de protection



Réflecteur en polycarbonate



Réflecteur en aluminium



Optiques



Détecteur de mouvement



Boulon à œil

TABLEAUX DE SORTIE DE LUMENS

HB8-100W-3P-3CCT-UD			
	3000K	4000K	5000K
60W	9 172 lm	9 807 lm	9 599 lm
80W	11 366 lm	12 379 lm	12 219 lm
100W	13 587 lm	14 672 lm	14 592 lm
HB8-150W-3P-3CCT-UD			
	3000K	4000K	5000K
100W	15 036 lm	15 868 lm	15 322 lm
120W	17 589 lm	18 692 lm	17 805 lm
150W	20 344 lm	22 605 lm	21 491 lm
HB8-240W-3P-3CCT-UD			
	3000K	4000K	5000K
200W	27 842 lm	29 483 lm	29 695 lm
220W	29 027 lm	34 213 lm	31 707 lm
240W	33 267 lm	36 614 lm	35 155 lm
HB8-300W-3P-3CCT-LV			
	3000K	4000K	5000K
240W	32 425 lm	41 811 lm	40 308 lm
270W	39 089 lm	44 907 lm	44 040 lm
300W	39 313 lm	46 098 lm	44 566 lm
HB8-300W-3P-3CCT-HV			
	3000K	4000K	5000K
240W	32 425 lm	35 134 lm	34 692 lm
270W	34 039 lm	38 678 lm	42 259 lm
300W	39 459 lm	46 362 lm	45 091 lm

LUMINAIRES	Couleur de finition	Puissance (W)	TCC	V	Lumens*	Efficacité*
HB8-100W-3P-3CCT-UD	Black	60W / 80W / 100W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	13587 lm	135 lm/W
HB8-150W-3P-3CCT-UD	Black	100W / 120W / 150W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	20344 lm	134 lm/W
HB8-150W-3P-3CCT-UD-WH	White					
HB8-240W-3P-3CCT-UD	Black	200W / 220W / 240W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	33267 lm	137 lm/W
HB8-240W-3P-3CCT-UD-WH	White					
HB8-300W-3P-3CCT-LV	Black	240W / 270W / 300W	3000K / 4000K / 5000K	120-277V	39313 lm	145 lm/W
HB8-300W-3P-3CCT-HV				277-480V	39459 lm	142 lm/W

Accessoires	Description
MS04-MW-TW-DC	Détecteur de mouvement à micro-ondes
MS01-PIR-TW-DC	Détecteur de mouvement infrarouge
MS04-RC	Télécommande pour détecteur de mouvement
HB8-WG-SM	Grille de protection – petite taille
HB8-WG-LG	Grille de protection – grande taille
HB8-WG-XL	Lentille givrée – très grande taille
HB8-FR-LENS-SM	Lentille givrée – petite taille
HB8-FR-LENS-LG	Lentille givrée – grande taille
HB8-FR-LENS-XL	Lentille givrée – très grande taille
HB8-PC-REF-SM	Réflecteur en polycarbonate – petite taille
HB8-PC-REF-LG	Réflecteur en polycarbonate – grande taille
HB8-PC-REF-XL	Réflecteur en polycarbonate – très grande taille
HB8-PC-REF-RG-BCV	Couvercle inférieur du réflecteur en polycarbonate – format standard
HB8-PC-REF-XL-BCV	Couvercle inférieur du réflecteur en polycarbonate – très grande taille
HB8-AL-REF-SM	Réflecteur en aluminium – petite taille
HB8-AL-REF-LG	Réflecteur en aluminium – grande taille
HB8-AL-REF-XL	Réflecteur en aluminium – très grande taille
HB8-YK-SM	Montage en étrier – petit format, noir
HB8-YK-SM-WH	Montage en étrier – petit format, blanc
HB8-YK-LG	Montage en étrier – grand format, noir
HB8-YK-LG-WH	Montage en étrier – grand format, blanc
HB8-YK-XL	Montage en étrier – très grand format, noir
HB8-EB	Boulon à œil – noir
HB8-EB-WH	Boulon à œil – blanc
HB8-CABLE	Câble de sécurité
HB8-60D-LENS-SM	Lentille optique 60° – petite taille
HB8-60D-LENS-LG	Lentille optique 60° – grande taille
HB8-60D-LENS-XL	Lentille optique 60° – très grande taille
HB8-120D-LENS-SM	Lentille optique 120° – petite taille
HB8-120D-LENS-LG	Lentille optique 120° – grande taille
HB8-120D-LENS-XL	Lentille optique 120° – très grande taille



Consultez notre chaîne **YouTube** pour en savoir plus sur nos produits !



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com



*Illustré à la puissance maximale et à la température de couleur la plus basse

Entrepreneurs et utilisateurs finaux :

Cumulez des points sur les produits achetés chez votre grossiste électrique préféré, puis échangez-les contre des récompenses ! En savoir plus sur www.csc-led.com/rewards.

SIÈGE SOCIAL : 8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge, ON N3C 0G5 | orders@csc-led.com | (519) 880 - 9833



ENTREPÔT DE L'ALBERTA
13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB T2C 4X7
ordersbc@csc-led.com | (403) 907 - 0212

BUREAU DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam, BC V3B 0N9
ordersbc@csc-led.com | (778) 730 - 0448