



Conçu pour performer. Conçu pour durer.

FUSION | ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEUR

Puissance et 3 TCC sélectionnables

Pilote universel 120–347 V

Photocellule intégrée

3 types de distribution

Prenez le contrôle total sur le terrain en toute simplicité. Nos interrupteurs intégrés et conviviaux vous permettent d'ajuster rapidement l'angle du faisceau, la puissance, la cellule photoélectrique et la température de couleur (CCT) pour répondre aux besoins de n'importe quel projet. Aucun outil spécial ni configuration compliquée n'est nécessaire. Il suffit d'une personnalisation simple sur place, qui fait gagner du temps et maximise la flexibilité.

ÉCLAIRAGE DE TYPE PROJECTEURS FUSION

Illuminez de grandes zones extérieures, y compris les stationnements, les façades de bâtiments, les terrains sportifs, et plus encore !

QU'EST-CE QUI REND LA SÉRIE FUSION SI EXCEPTIONNELLE ?

Ajustez facilement les performances d'éclairage sur place grâce à des interrupteurs intégrés simples qui vous permettent de modifier l'angle du faisceau, la puissance, la cellule photoélectrique et la température de couleur (TCC) afin de répondre aux besoins spécifiques de toute application.

Conçu pour des réglages rapides et sans tracas, sans outils spéciaux, il simplifie l'installation et augmente la flexibilité du projet. Disponible en finis noir ou bronze.

Ce luminaire polyvalent est idéal pour éclairer de grands espaces extérieurs tels que les stationnements, les façades de bâtiments, les terrains sportifs, et plus encore. Il est doté d'une cellule photoélectrique intégrée, de trois types de distribution de faisceau (5H5V, 6H6V, 7H6V), et possède une classification IK07 et IP65 pour une durabilité en environnements difficiles. Avec plusieurs options de montage et des accessoires de poteau en option, l'installation est aussi flexible que les performances.



Modèles 80W



Modèles 150W



Modèles 300W

Tous les modèles sont offerts en noir (BK) et en bronze (BZ)

Puissance sélectionnable

40W / 60W / 80W
100W / 125W / 150W
200W / 250W / 300W

3 TCC sélectionnables

3 000K / 4 000K / 5 000K

Pilote universel 120-347 V

Graduation 0-10 V

3 types de distribution par luminaire

5H5V / 6H6V / 7H6V
(outil de réglage de l'optique inclus)

Indice IK07 et IP65

Cellule photoélectrique intégrée

désactivable par interrupteur

Compatible avec les cellules photoélectriques NEMA standard à 3 broches lorsque le JL-200 est installé (vendu séparément).



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com





Consultez notre chaîne **YouTube** pour en savoir plus sur nos produits !

Accessoires et supports

Les supports sont vendus séparément et sont requis pour l'utilisation.

Accessoires pour répondre à tous les besoins de vos projets (vendus séparément). Les supports illustrés ci-dessous sont en bronze. Chaque support est disponible en bronze et en noir.



Montage à tourillon



Montage fixe



Montage multiple



Montage sur poteau



Joint d'articulation



Montage avec étrier



Tête de branchement réglable

BRAS DOUBLE ET ADAPTATEURS DE TENON (vendus séparément)

Pour plus d'informations sur les accessoires de poteau, consultez la fiche produit de la série (lien ici).

- Le support Slip Fitter est vendu séparément et est requis pour l'utilisation.
- Disponible en bronze et en noir.



En ligne 2 têtes



En ligne 3 têtes



Rond 3 po, 4 po ou 5 po vers 2 3/8 po



Carré 4 po ou 5 po à 2 3/8 po

INTERRUPTEURS DE SÉLECTION ET OPTIONS DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



Sélecteur d'angle de faisceau



Sélecteurs de puissance, de TCC et de cellule photoélectrique



Plaque obturatrice avec entrée défonçable de 1/2 po

Tableaux de sortie de lumens

et numéros de produit

FLF-80W-3P-3CCT-3B-UD-XX*

	3 000K	4 000K	5 000K
40W	7 060 lm	7 407 lm	7 280 lm
60W	8 860 lm	9 377 lm	9 096 lm
80W	10 694 lm	11 243 lm	10 835 lm

FLF-150W-3P-3CCT-3B-UD-XX*

	3 000K	4 000K	5 000K
100W	15 167 lm	15 830 lm	15 438 lm
125W	17 951 lm	19 313 lm	18 702 lm
150W	21 141 lm	21 936 lm	21 061 lm

FLF-300W-3P-3CCT-3B-UD-XX*

	3 000K	4 000K	5 000K
200W	29 696 lm	31 741 lm	31 461 lm
250W	35 587 lm	38 136 lm	36 884 lm
300W	41 725 lm	45 074 lm	46 413 lm

*Où XX désigne la couleur du luminaire





POURQUOI NOUS CHOISIR COMME PARTENAIRE D'ÉCLAIRAGE

SÉCURITÉ DANS LA DÉCISION :

Nous avons commencé il y a 20 ans, en 2005, et nous nous sommes entièrement engagés dans l'éclairage DEL depuis. Si vous rencontrez un problème avec nos produits, soyez assuré que nous serons là pour vous aider et que nous ne vous laisserons jamais tomber ! Nous vendons UNIQUEMENT via les canaux (grossistes), jamais directement à l'utilisateur final.

INVENTAIRE :

Nous disposons de 3 entrepôts entièrement approvisionnés à travers le Canada (ON, AB, C.-B.). Chez CSC LED, tout est **expédié rapidement** ! Dans de nombreux cas, vous recevez votre commande le lendemain. Avec un compte en ligne, consultez votre coût NET et les niveaux d'inventaire en temps réel en un seul clic. Une **remise de 2 %** s'applique lorsque vous commandez en ligne. Nous pouvons expédier à votre succursale ou livrer directement à votre client (aucun prix indiqué sur les bordereaux d'expédition). Livraison prépayée de 250 \$* sur la plupart des commandes.

SUPPORT TECHNIQUE AUX VENTES :

Nous avons des spécialistes de l'éclairage prêts à vous aider dans vos sélections, la conception de vos projets, les calculs d'éclairage et les devis. Notre site web intègre des outils de calcul d'éclairage, ainsi qu'un outil de recherche de rabais et un calculateur de ROI. Comme toujours, l'équipe de CSC LED est prête à vous aider. **Une rapidité éclair selon les normes de l'industrie** !

WEB ET SOUTIEN WEB :

Si vous n'avez pas encore consulté notre portail web, préparez-vous à être impressionné ! Facile à naviguer, facile à commander et cela vous fait gagner du temps. Notre équipe TI a également créé une API qui permet à votre site web d'extraire nos données d'inventaire. Si votre site web le permet, notre stock devient votre stock, sur votre site web, sans intervention humaine ni saisie. Cela peut également inclure une tarification automatique avec votre marge intégrée. Encore une fois, cela vous fait gagner du temps et augmente vos capacités de vente.

2 SALLES D'EXPOSITION MOBILES :

Nous disposons de 2 salles d'exposition mobiles pour vos événements spéciaux et vos visites conjointes avec des entrepreneurs. Ces magnifiques unités mobiles sont de puissants outils de vente qui peuvent se rendre presque partout. Demandez plus d'informations à votre représentant commercial local.

* Livraison prépayée de 250 \$ PPD vers toutes les succursales grossistes au Canada. Un supplément peut s'appliquer pour les livraisons directes (drop ship) vers des endroits éloignés.



RÉCOMPENSES POUR ENTREPRENEURS

À partir du 1er octobre 2023, CSC LED a lancé son programme de récompenses pour entrepreneurs. Vos entrepreneurs peuvent désormais accumuler des points pouvant être utilisés pour obtenir des cartes-cadeaux et d'autres récompenses intéressantes. Qui n'aime pas les choses gratuites ?

En savoir plus en visitant
www.csc-led.com/rewards

SIÈGE SOCIAL

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
orders@csc-led.com | (519) 880 - 9833

ENTREPÔT DE L'ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
ordersbc@csc-led.com | (403) 907 - 0212

BUREAU DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
ordersbc@csc-led.com | (778) 730 - 0448

Soyons sociaux !



cscledcorp